

# Ceník

od 1.června 2017

Bytové vodoměry  
Domovní vodoměry  
Průmyslové vodoměry  
Hydrantové nástavce  
Rádiový systém  
Indukční průtokoměry  
Služby

**Bytové vodoměry**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ENBRA studená/teplá voda   | 3 |
| SENSUS studená/teplá voda  | 3 |
| KADEN studená/teplá voda   | 3 |
| MADDALENA stud./teplá voda | 4 |

**Domovní vodoměry**

|                      |   |
|----------------------|---|
| ELSTER st.voda       | 5 |
| ELSTER příslušenství | 6 |
| SENSUS st.voda       | 7 |
| SENSUS systém HRI    | 7 |
| SENSUS horká voda    | 8 |
| ITRON studená voda   | 9 |

**Průmyslové vodoměry**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ELSTER st.voda Horizontální     | 10 |
| ELSTER st.voda Sdružené         | 10 |
| SENSUS st.voda                  | 11 |
| SENSUS st.voda sdružené         | 12 |
| SENSUS teplá a horká voda       | 12 |
| Příslušenství pro prům.vodoměry | 13 |

**Rádiový systém**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Součásti rádiového systému | 14 |
| GSM brána                  | 14 |
| Software                   | 14 |

**Indukční průtokoměry**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ELSTER Q4000                 | 15 |
| SIEMENS MAG 5100 W, MAG 8000 | 15 |

**VODOSTOP**

|                        |    |
|------------------------|----|
| System ochrany majetku | 16 |
|------------------------|----|

**Vdoměrné příslušenství**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Vodoměrné příslušenství | 17 |
|-------------------------|----|

**Ceník služeb**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Metrologické úkony | 18 |
| Opravy             | 18 |



**KAPKA**, spol s r.o.  
autorizované metrologické středisko K-31

Bylany 85  
CZ - 284 01 Kutná Hora

tel: +420 327 512 918  
fax: +420 327 511 648  
email: [info@kapka-vodomery.cz](mailto:info@kapka-vodomery.cz)  
web: [www.kapka-vodomery.cz](http://www.kapka-vodomery.cz)

Všechny uvedené výrobky jsou  
typově schváleny a ověřeny v  
ČR, resp. v EU

Na všechny uvedené výrobky  
poskytujeme záruční lhůty dle  
výrobce

# Bytové vodoměry ENBRA, SENSUS, KADEN

## Jednotokové suchoběžné vodoměry na studenou a teplou vodu



### ENBRA ETI

#### Pulzní výstup

libovolná montážní poloha  
studená / teplá voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 30 / 90    | 10        | 110                 | 1 455,00   |
| 2,5                        | 3/4    | 30 / 90    | 10        | 130                 | 1 895,00   |



### SENSUS Residia JET

libovolná montážní poloha  
studená / teplá voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 30 / 90    | 10        | 80                  | 490,00     |
| 2,5                        | 1/2    | 30 / 90    | 10        | 110                 | 390,00     |
| 2,5                        | 3/4    | 30 / 90    | 10        | 130                 | 530,00     |
| 2,5                        | 3/4    | 30 / 90    | 10        | 130                 | 530,00     |



### KADEN S050

libovolná montážní poloha  
studená voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 1,6                        | 1/2    | 40         | 16        | 110                 | 390,00     |



### KADEN S055

libovolná montážní poloha  
teplá voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 1,6                        | 1/2    | 90         | 16        | 110                 | 390,00     |

# Bytové vodoměry MADDALENA

## Jednotokové suchoběžné vodoměry na studenou a teplou vodu



### MADDALENA CD ONE TRP

libovolná montážní poloha  
studená voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 30         | 16        | 110                 | 1 077,00   |
| 2,5                        | 3/4    | 30         | 16        | 130                 | 1 277,00   |



### MADDALENA CD ONE TRP

libovolná montážní poloha  
teplá voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 90         | 16        | 110                 | 1 077,00   |
| 2,5                        | 3/4    | 90         | 16        | 130                 | 1 277,00   |

### Rádio modul RF.PNV pro vodoměr CD ONE TRP

| Popis  | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| Rádio modul pro vodoměr Maddalena CD ONE TRP | 790,00     |



### MADDALENA CD SD Plus

libovolná montážní poloha  
studená / teplá voda

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 30 / 90    | 16        | 110                 | 390,00     |

### USB modem pro radiomoduly MADDALENA

| Popis                               | Cena<br>Kč |
|-------------------------------------|------------|
| USB modem pro radiomoduly MADDALENA | 1 980,00   |

# Domovní vodoměry ELSTER na studenou vodu

## Vícevtokové mokroběžné vodoměry na studenou vodu



### ELSTER M100 ARTIST MNR

libovolná montážní poloha  
R 80 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>"     | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2        | 50         | 16        | 165                 | 835,00     |
| 2,5                        | 3/4        | 50         | 16        | 165                 | 835,00     |
| 2,5                        | 3/4        | 50         | 16        | 190                 | 835,00     |
| 4                          | 3/4        | 50         | 16        | 165                 | 835,00     |
| 4                          | 3/4        | 50         | 16        | 190                 | 835,00     |
| 6,3                        | 1          | 50         | 16        | 175                 | 1 490,00   |
| 10                         | 1          | 50         | 16        | 260                 | 1 790,00   |
| 10                         | 1 1/4      | 50         | 16        | 260                 | 2 090,00   |
| 16                         | 1 1/2      | 50         | 16        | 300                 | 3 590,00   |
| 25                         | 2          | 50         | 16        | 270                 | 7 150,00   |
| 25                         | DN50 přír. | 50         | 16        | 270                 | 7 550,00   |

## Objemové polymerové suchoběžné vodoměry na studenou vodu



### ELSTER V200-P Polymerový vodoměr

libovolná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1) (možno 80 - 400)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 165                 | 950,00     |
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 190                 | 950,00     |



### ELSTER V200-P - Hybridní Polymerový vodoměr

libovolná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1) (možno 80 - 400)  
s vestavěným komunikačním kabelem

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 165                 | 2 990,00   |
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 190                 | 2 990,00   |



### ELSTER V200-P - Hybridní Polymerový vodoměr

libovolná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1) (možno 80 - 400)  
s vestavěným radiomodulem

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 165                 | 2 990,00   |
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 190                 | 2 990,00   |

## Objemové mosazné suchoběžné vodoměry na studenou vodu



### ELSTER V200

libovolná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1) (možno 80 - 400)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 4                          | 3/4    | 50         | 16        | 190                 | 1 500,00   |
| 10                         | 1      | 50         | 16        | 260                 | 3 400,00   |
| 10                         | 1 1/2  | 50         | 16        | 300                 | 4 600,00   |

# Domovní vodoměry ELSTER na studenou vodu

## Vícevtokové mokroběžné vodoměry s impulzním výstupem



### ELSTER M100i

libovolná montážní poloha  
R 80 a 160 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>"     | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč   |
|----------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| 2,5                        | 1/2        | 50         | 16        | 165                 | připravujeme |
| 2,5                        | 3/4        | 50         | 16        | 165                 | připravujeme |
| 2,5                        | 3/4        | 50         | 16        | 190                 | připravujeme |
| 4                          | 3/4        | 50         | 16        | 165                 | připravujeme |
| 4                          | 1          | 50         | 16        | 190                 | připravujeme |
| 6,3                        | 1          | 50         | 16        | 175                 | připravujeme |
| 10                         | 1          | 50         | 16        | 260                 | připravujeme |
| 15                         | 1 1/4      | 50         | 16        | 260                 | připravujeme |
| 20                         | 1 1/2      | 50         | 16        | 300                 | připravujeme |
| 25                         | 2          | 50         | 16        | 270                 | připravujeme |
| 25                         | DN50 přír. | 50         | 16        | 270                 | připravujeme |

## Příslušenství pro domovní vodoměry (snímače impulzů)



**Falcon PR6**  
pro nové vodoměry M100

1 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.

1 890,00



**Falcon RF TPR6 standard**  
včetně radiomodulu

RF 868 MHz (konstrukce PR6 RF)

3 100,00



**REED-DISK T162**  
pro starší vodoměry MNR-K-N

100 l / imp.

610,00

1000 l / imp.

610,00

# Domovní vodoměry SENSUS

## na studenou vodu

Připravené pro připojení impulzního a datového systému HRI

### Vícevtokové mokroběžné vodoměry na studenou vodu



#### SENSUS 420

horizontální montážní poloha  
R 80 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 40         | 16        | 165                 | 939,00     |
| 4                          | 3/4    | 40         | 16        | 165                 | 939,00     |
| 4                          | 3/4    | 40         | 16        | 190                 | 989,00     |
| 6,3                        | 1      | 40         | 16        | 260                 | 1 776,00   |
| 10                         | 1      | 40         | 16        | 260                 | 1 880,00   |
| 10                         | 5/4    | 40         | 16        | 260                 | 2 285,00   |
| 16                         | 6/4    | 40         | 16        | 300                 | 3 028,00   |

### Objemové vodoměry s kompozitními pouzdry



#### SENSUS 620-C

libovolná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod.       | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| Plastové počítadlo se stírátkém: |        |            |           |                     |            |
| 2,5                              | 1/2    | 40         | 16        | 165 <sup>1)</sup>   | 1 060,00   |
| 4                                | 3/4    | 40         | 16        | 190                 | 1 160,00   |
| Počítadlo sklo-měď:              |        |            |           |                     |            |
| 2,5                              | 1/2    | 40         | 16        | 165                 | 1 160,00   |
| 4                                | 3/4    | 40         | 16        | 190                 | 1 260,00   |

1) Lze dodat v délkách 110, 114, 130, 134, 170 mm

### Jednovtokové mokroběžné vodoměry



#### SENSUS 820

libovolná montážní poloha  
R 80 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 40         | 16        | 110 <sup>1)</sup>   | 1 155,00   |
| 4                          | 3/4    | 40         | 16        | 190                 | 1 225,00   |

1) Lze dodat i v délkách 115 a 170 mm

### Impulzní a datový systém pro domovní vodoměry



#### Systém HRI

| Název  | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| HRI indukční senzor s výstupem 1, 10, 100 nebo 1000 l / imp.                         | 890,00     |
| HRI ind. sen. s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výst. 1, 10, 100 nebo 1000 l / imp. | 1 090,00   |
| MiniPad - indukční hlavice pro HRI s impulsním výstupem                              | 950,00     |
| Sensus((S))cout-S rádiorpondér pro systém Sensus((S))cout                            | 1 580,00   |

*Impulzní číslo a typ snímače je třeba definovat při objednávce*

# Domovní vodoměry SENSUS

## na horkou vodu 130°C

### Vícevtokové suchoběžné vodoměry - závitové připojení



#### SENSUS AN130

vodorovná montážní poloha  
R 80 (Q3/Q1)

| Qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 1,5                        | 1/2    | 130        | 16        | 165                 | 3 640,00   |
| 1,5                        | 3/4    | 130        | 16        | 190                 | 3 640,00   |
| 2,5                        | 3/4    | 130        | 16        | 190                 | 3 690,00   |
| 3,5                        | 1      | 130        | 16        | 260                 | 4 400,00   |
| 6                          | 1      | 130        | 16        | 260                 | 4 400,00   |
| 10                         | 6/4    | 130        | 16        | 300                 | 6 070,00   |

### Vícevtokové suchoběžné vodoměry - přírubové připojení



#### SENSUS AN130 FL

vodorovná montážní poloha  
R 80 (Q3/Q1)  
**PN 16 bar**

| Qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 1,5                        | 20       | 130        | 16        | 190                 | 5 020,00   |
| 2,5                        | 20       | 130        | 16        | 190                 | 5 030,00   |
| 3,5                        | 25       | 130        | 16        | 260                 | 5 490,00   |
| 6                          | 25       | 130        | 16        | 260                 | 5 520,00   |
| 10                         | 40       | 130        | 16        | 300                 | 7 410,00   |



#### SENSUS AN130 FL

vodorovná montážní poloha  
R 80 (Q3/Q1)  
**PN 25 bar**

| Qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 1,5                        | 20       | 130        | 25        | 190                 | 5 630,00   |
| 2,5                        | 20       | 130        | 25        | 190                 | 5 730,00   |
| 3,5                        | 25       | 130        | 25        | 260                 | 6 600,00   |
| 6                          | 25       | 130        | 25        | 260                 | 6 650,00   |
| 10                         | 40       | 130        | 25        | 300                 | 8 490,00   |



# Domovní vodoměry ITRON

## na studenou vodu

### Objmové suchoběžné vodoměry na studenou vodu



#### ITRON AQUADIS +

libovolná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1)  
Počítadlo TSN - plastové  
se střeračem

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 1/2    | 30         | 16        | 110                 | 1 070,00   |
| 2,5                        | 1/2    | 30         | 16        | 165                 | 1 070,00   |
| 2,5                        | 3/4    | 30         | 16        | 165                 | 1 070,00   |
| 2,5                        | 3/4    | 30         | 16        | 190                 | 1 070,00   |
| 4                          | 3/4    | 30         | 16        | 190                 | 1 390,00   |
| 6,3                        | 1      | 30         | 16        | 260                 | 4 220,00   |
| 6,3                        | 1 1/4  | 30         | 16        | 260                 | 4 220,00   |

### Jednotokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu



#### ITRON FLODIS

vodorovná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1)  
Počítadlo TSN - plastové  
se střeračem

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 2,5                        | 3/4    | 30         | 16        | 165, 190            | 1 060,00   |
| 4                          | 3/4    | 30         | 16        | 190                 | 1 400,00   |
| 6,3                        | 1      | 30         | 16        | 260                 | 2 870,00   |
| 10                         | 1 1/4  | 30         | 16        | 260                 | 2 970,00   |

### Průmyslové jednotokové lopátkové vodoměry na studenou vodu



#### ITRON FLOSTAR M

vodorovná montážní poloha  
R 160 (Q3/Q1)

##### závitová verze:

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | R<br>" | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 16                         | 1 1/2  | 30         | 16        | 300                 | 6 270,00   |
| 25                         | 2      | 30         | 16        | 300                 | 7 890,00   |
| 25                         | 2      | 30         | 16        | 270                 | 7 890,00   |

##### přírubová verze:

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 25                         | 50       | 30         | 16        | 300                 | 10 700,00  |
| 25                         | 50       | 30         | 16        | 270                 | 10 700,00  |
| 40                         | 65       | 30         | 16        | 300                 | 15 020,00  |
| 63                         | 80       | 30         | 16        | 300                 | 19 980,00  |
| 63                         | 80       | 30         | 16        | 350                 | 19 980,00  |
| 100                        | 100      | 30         | 16        | 350                 | 22 470,00  |
| 100                        | 100      | 30         | 16        | 360                 | 22 470,00  |

### Příslušenství - impulzní a datový snímač



#### CYBLE NF

jeden výstup s kompenzací zpětných toků

| Název        | počet litrů<br>na pulz | Cena<br>Kč |
|--------------|------------------------|------------|
| Cyble NF 001 | 1                      | 1 460,00   |
| Cyble NF 010 | 10                     | 1 460,00   |
| Cyble NF 100 | 100                    | 1 460,00   |
| Cyble NF 002 | 2,5                    | 1 460,00   |
| Cyble NF 025 | 25                     | 1 460,00   |



#### CYBLE VF

dva výstupy, jeden s kompenzací zpětných toků, identifikace směru proudění

| Název        | počet litrů<br>na pulz | Cena<br>Kč |
|--------------|------------------------|------------|
| Cyble VF 001 | 1                      | 1 620,00   |
| Cyble VF 010 | 10                     | 1 620,00   |
| Cyble VF 100 | 100                    | 1 620,00   |
| Cyble VF 002 | 2,5                    | 1 620,00   |
| Cyble VF 025 | 25                     | 1 620,00   |
| Cyble MBUS   | MBUS protokol          | 1 730,00   |

# Průmyslové vodoměry ELSTER na studenou vodu

## Horizontální vodoměry Woltmannova typu



**ELSTER H5000  
HELIX WP**

libovolná montážní poloha  
R 1250 (Q3/Q1) (možno 400 - 2000)  
Stavební délky pro WP i WS

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 40                         | 40       | 50         | 16        | 300                 | 20 000,00  |
| 63                         | 50       | 50         | 16        | 200, 270            | 20 500,00  |
| 63                         | 65       | 50         | 16        | 200, 300            | 21 500,00  |
| 63 LowFlow                 | 80       | 50         | 16        | 225, 300            | 23 000,00  |
| 160                        | 80       | 50         | 16        | 225, 300            | 23 000,00  |
| 160                        | 100      | 50         | 16        | 250, 360            | 27 500,00  |
| 160                        | 125      | 50         | 16        | 250                 | 28 000,00  |
| 160                        | 150      | 50         | 16        | 300, 500            | 41 500,00  |
| 63 LowFlow                 | 150      | 50         | 16        | 300, 500            | 41 500,00  |



**ELSTER H4000  
HELIX WP**

libovolná montážní poloha  
R 125 (Q3/Q1) (možno 63 - 160)  
Stavební délky pro WP i WS

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 63                         | 40       | 50         | 10/16     | 300                 | 8 390,00   |
| 63                         | 50       | 50         | 10/16     | 200, 270            | 8 390,00   |
| 63                         | 65       | 50         | 10/16     | 200, 300            | 8 890,00   |
| 160                        | 80       | 50         | 10/16     | 225, 300            | 9 100,00   |
| 160                        | 100      | 50         | 10/16     | 250, 360            | 10 490,00  |
| 160                        | 125      | 50         | 10/16     | 250                 | 12 390,00  |
| 400                        | 150      | 50         | 10/16     | 300                 | 22 500,00  |
| 630                        | 200      | 50         | 10/16     | 350                 | 28 400,00  |

### Měřicí vložky

| Položka | Cena<br>Kč |
|---------|------------|
| DN 40   | 6 550,00   |
| DN 50   | 6 550,00   |
| DN 65   | 7 200,00   |
| DN 80   | 7 200,00   |
| DN 100  | 8 200,00   |
| DN 150  | 18 890,00  |
| DN 200  | 20 590,00  |

## Sdružené vodoměry Woltmannova typu



**ELSTER C4000  
INLINE WPV - kombinace**

vodorovná montážní poloha  
R 630 - 2000 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 25 (R630)                  | 50       | 50         | 10/16     | 270                 | 27 500,00  |
| 63 (R1250)                 | 80       | 50         | 10/16     | 300                 | 32 900,00  |
| 100 (R2000)                | 100      | 50         | 10/16     | 360                 | 36 900,00  |

### Měřicí vložky

| Položka | Cena<br>Kč |
|---------|------------|
| DN 50   | 20 625,00  |
| DN 80   | 24 675,00  |
| DN 100  | 26 175,00  |

# Průmyslové vodoměry SENSUS na studenou vodu

## Vodoměry typu MeiStream



### SENSUS MeiStream

Stavební délky totožné s WP-Dynamic

libovolná montážní poloha  
R 100 (Q3/Q1) (DN40 má R 63)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 25                         | 40       | 50         | 16        | 220                 | 9 100,00   |
| 40                         | 50       | 50         | 16        | 200                 | 9 450,00   |
| 63                         | 65       | 50         | 16        | 200                 | 9 900,00   |
| 100                        | 80       | 50         | 16        | 200 nebo 225        | 10 100,00  |
| 160                        | 100      | 50         | 16        | 250                 | 12 550,00  |
| 160                        | 125      | 50         | 16        | 250                 | 17 000,00  |
| 250                        | 150      | 50         | 16        | 300                 | 26 100,00  |

### SENSUS MeiStream

Stavební délky totožné s WS-Dynamic

libovolná montážní poloha  
R 100 (Q3/Q1) (DN40 má R 63)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 40                         | 50       | 50         | 16        | 270                 | 10 100,00  |
| 63                         | 65       | 50         | 16        | 300                 | 11 100,00  |
| 100                        | 80       | 50         | 16        | 300                 | 11 250,00  |
| 160                        | 100      | 50         | 16        | 360                 | 16 500,00  |
| 250                        | 150      | 50         | 16        | 500                 | 33 600,00  |

## Měřicí vložky

| Položka | Cena<br>Kč |
|---------|------------|
| DN 40   | 5 884,00   |
| DN 50   | 5 884,00   |
| DN 65   | 5 884,00   |
| DN 80   | 5 884,00   |
| DN 100  | 5 884,00   |
| DN 125  | 7 884,00   |
| DN 150  | 13 266,00  |



### SENSUS MeiStream Plus

Stavební délky totožné s typy Meijet  
WS-Dynamic, WP-Dynamic

vodorovná montážní poloha  
R 315 (Q3/Q1)

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 25                         | 50       | 50         | 16        | 200, 270, 300       | 10 300,00  |
| 40                         | 65       | 50         | 16        | 200, 300            | 14 250,00  |
| 63                         | 80       | 50         | 16        | 200, 225, 300, 350  | 18 800,00  |
| 100                        | 100      | 50         | 16        | 250, 350, 360       | 20 900,00  |

## Měřicí vložky

| Položka | Cena<br>Kč |
|---------|------------|
| DN 50   | 6 484,00   |
| DN 65   | 6 484,00   |
| DN 80   | 6 484,00   |
| DN 100  | 6 484,00   |

# Průmyslové sdružené vodoměry SENSUS na studenou vodu

## Sdružené vodoměry Sensus



### SENSUS MEITWIN / 612

libovolná montážní poloha  
R 1600 - 6300 (Q3/Q1)

| Qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 25 R1600                   | 50       | 50         | 16        | 270                 | 26 660,00  |
| 40 R2500                   | 65       | 50         | 16        | 300                 | 28 300,00  |
| 63 R4000                   | 80       | 50         | 16        | 300                 | 31 900,00  |
| 100 R6300                  | 100      | 50         | 16        | 360                 | 33 900,00  |

# Průmyslové vodoměry SENSUS na teplou vodu 90°C

## Horizontální vodoměry Woltmannova typu



### SENSUS MeiStream FS

Stavební délky totožné s WP-Dynamic

libovolná montážní poloha  
měřicí rozsah 1:50 (qp/qi)

| qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 25                         | 50       | 90         | 16        | 200                 | 10 300,00  |
| 25                         | 50       | 90         | 16        | 270                 | 10 700,00  |
| 25                         | 65       | 90         | 16        | 200                 | 11 100,00  |
| 25                         | 65       | 90         | 16        | 300                 | 11 750,00  |
| 60                         | 80       | 90         | 16        | 225                 | 11 900,00  |
| 60                         | 80       | 90         | 16        | 300                 | 13 000,00  |
| 60                         | 100      | 90         | 16        | 250                 | 15 900,00  |
| 60                         | 100      | 90         | 16        | 360                 | 17 600,00  |

# Průmyslové vodoměry SENSUS na horkou vodu 130°C

## Horizontální vodoměry Woltmannova typu



### SENSUS WP-Dynamic

libovolná montážní poloha  
měřicí rozsah N/A (qp/qi)

| qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
|                            | 40       | 130        | 16        | 220                 | N/A        |
|                            | 50       | 130        | 16        | 200                 | N/A        |
|                            | 65       | 130        | 16        | 200                 | N/A        |
|                            | 80       | 130        | 16        | 200 nebo 225        | N/A        |
|                            | 100      | 130        | 16        | 250                 | N/A        |
|                            | 125      | 130        | 16        | 250                 | N/A        |
|                            | 150      | 130        | 16        | 300                 | N/A        |
|                            | 200      | 130        | 16        | 350                 | N/A        |

**DOČASNĚ NEDOSTUPNÝ**

# Průmyslové vodoměry příslušenství

## Příslušenství pro Woltmannovy vodoměry ELSTER (vysílače impulzů)



T160  
T180



Falcon PR6  
Falcon PR7  
Falcon PR7 pro DN 150 - 300



Falcon RF TPR6 standard  
včetně radiomodułu

| Popis                                    | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| Reed Kontakt                             | 1 700,00   |
| Optoelektronický                         | 3 890,00   |
| 1 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.  | 1 890,00   |
| 1 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.  | 2 190,00   |
| 10 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp. | 2 190,00   |
| RF 868 MHz (konstrukce PR6 RF)           | 3 100,00   |
| RF 868 MHz (konstrukce PR7 RF)           | 3 100,00   |

## Příslušenství pro Woltmannovy vodoměry SENSUS (vysílače impulzů)




HRI-MEI  
Pro vodoměry MeiStream  
délky impulzů: 32, 128 nebo 500 ms

| Popis  | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| 10, 100 nebo 1000 l / imp. standard  | 2 590,00   |
| 10, 100 nebo 1000 l / imp. CDL (s konektory pro datalogger CDL)              | 3 090,00   |
| <i>Impulzní číslo i délku impulzu je třeba předem definovat v objednávce</i> |            |

Scout-Mei  
Pro vodoměry MeiStream  
se zabudovaným radiomodulem

| Popis     | Cena<br>Kč |
|-----------|------------|
| Scout-Mei | 3 950,00   |



REED R-01  
Pro vodoměry WP, WS, WP QF

| Popis              | Cena<br>Kč |
|--------------------|------------|
| REED R 01 do 50°C  | 1 840,00   |
| REED R 02 do 130°C | 2 130,00   |



REED RD-01  
Pro vodoměry WP-Dynamic,  
WS-Dynamic, Meijet, Meitwin,  
WPVD

| Popis               | Cena<br>Kč |
|---------------------|------------|
| REED RD 01 do 50°C  | 1 840,00   |
| REED RD 02 do 130°C | 2 130,00   |



OPTO  
Pro vodoměry WP, WS, WP QF

| Popis                      | Cena<br>Kč |
|----------------------------|------------|
| OPTO OP 01 do 50°C K=1000  | 3 360,00   |
| OPTO OP 02 do 130°C K=1000 | 4 610,00   |
| OPTO OP 01 do 50°C K=100   | 4 610,00   |
| OPTO OP 02 do 130°C K=100  | 6 450,00   |



OPTO  
Pro vodoměry WP-Dynamic,  
WS-Dynamic, Meijet, Meitwin,  
WPVD, MeiStream

| Popis  | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| OPTO OD 01 do 50°C K=1000  | 3 360,00   |
| OPTO OD 02 do 130°C K=1000   | 4 610,00   |
| OPTO OD 03 do 50°C K=100   | 4 610,00   |
| OPTO OD 04 do 130°C K=100  | 6 450,00   |
| OPTO OD 07 - 24 S celkové snímání imp. a identifikace směru proudění | 6 450,00   |
| OPTO OD 07 - 24 V přímá identifikace impulzů v obou směrech proudění | 6 450,00   |

# Rádiový systém CORONIS

## Součásti rádiového systému



**Waveflow 868 MHz**  
**Rádiový modul 868 MHz**

| Popis                             | Cena<br>Kč |
|-----------------------------------|------------|
| WFL868-68-1I, pro 1 měřidlo, IP68 | 2 100,00   |
| WFL868-68-2I, pro 2 měřidla, IP68 | 2 700,00   |
| WFL868-68-4I, pro 4 měřidla, IP68 | 3 400,00   |

**Wavetalk 868 MHz**  
**Opakovač**

| Popis   | Cena<br>Kč |
|---|------------|
| WTA868-68-25, 25 mW, IP68, dosah přibližně 600 m    | 1 700,00   |
| WTA868-68-500, 500 mW, IP67, dosah přibližně 4000 m | 4 900,00   |



**Waveport 868 MHz**  
**modemy**

| Popis                       | Cena<br>Kč |
|-----------------------------|------------|
| WPO868-U-I, USB modem       | 5 250,00   |
| WPO868-B-F, BlueTooth modem | 16 800,00  |



**Wavelook**  
**Vizuální přijímač**

| Popis     | Cena<br>Kč |
|-----------|------------|
| WLK868-00 | 2 900,00   |



**PSION WA PRO C**  
**Ruční odečtový terminál**  
**PSION Work About Pro C**

| Popis  | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| Windows Mobile 6, 520MHz<br>128 MB Flash, 128 MB RAM, BlueTooth, GSM<br>+ dokovací stanice, baterie 3000mAh, handstrap<br><i>Nutno přikoupit modem BlueTooth nebo CFII</i> | 43 100,00  |



**GSM Webdyn**  
**GSM brána pro radiomoduly**  
**868 MHz**

| Popis     | Cena<br>Kč |
|-----------|------------|
| WGE-G-COR | 16 900,00  |


## Software



**DOM SW**  
**pro PC**

| Popis  | Cena<br>Kč |
|--|------------|
| Databázový software pro dálkové odečty měřidel | 50 000,00  |

*K Waveportu (modemu) Demoverze pro 10 měřidel zdarma*



**WEB-01**  
Webová aplikace pro zobrazení dat z  
webových bran WGE-G-COR

| Popis  | Cena<br>Kč |
|--------|------------|
| WEB-01 | 7 000,00   |

# Indukční průtokoměry SIEMENS, ELSTER

## Síťové indukční průtokoměry na studenou vodu



### SIEMENS MAG 5100 W

s elektronikou MAG 5000

libovolná montážní poloha

Kompaktní provedení s výstelkou EPDM pro pitnou vodu. Jiné varianty jsou možné po domluvě

| qp<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 8,84                       | 25       | 50         | 10 / 40   | 200                 | 32 420,00  |
| 22,5                       | 40       | 50         | 10 / 40   | 200                 | 32 580,00  |
| 31,5                       | 50       | 50         | 16        | 200                 | 33 080,00  |
| 50                         | 65       | 50         | 16        | 200                 | 33 260,00  |
| 80                         | 80       | 50         | 16        | 200                 | 33 450,00  |
| 120                        | 100      | 50         | 16        | 250                 | 34 150,00  |
| 200                        | 125      | 50         | 16        | 250                 | 37 050,00  |
| 315                        | 150      | 50         | 16        | 300                 | 39 690,00  |
| 499                        | 200      | 50         | 10        | 350                 | 43 240,00  |
| 499                        | 200      | 50         | 16        | 350                 | 44 190,00  |

- možnost odděleného provedení v krytí IP68 s délkou kabelu až 30 m

- možnost sériového výstupu RS486 nebo RS232 s komunikací MODBUS

Indukční průtokoměr MAG 5100 W vyžaduje specifikaci typu a příslušenství.

Konkrétní ceny budou stanoveny na základě množství a přesné specifikace.

## Bateriově napájené indukční průtokoměry na studenou vodu



### SIEMENS MAG 8000

libovolná montážní poloha

Kompaktní provedení s výstelkou EPDM pro pitnou vodu. Jiné varianty jsou možné po domluvě

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 17,7                       | 25       | 50         | 16        | 200                 | 42 870,00  |
| 45                         | 40       | 50         | 16        | 200                 | 43 080,00  |
| 63                         | 50       | 50         | 16        | 200                 | 43 590,00  |
| 160                        | 80       | 50         | 16        | 200                 | 43 770,00  |
| 250                        | 100      | 50         | 16        | 250                 | 43 940,00  |
| 400                        | 125      | 50         | 16        | 250                 | 44 680,00  |
| 630                        | 150      | 50         | 16        | 300                 | 47 750,00  |
| 1000                       | 200      | 50         | 10        | 350                 | 50 560,00  |
| 1000                       | 200      | 50         | 16        | 350                 | 55 330,00  |

Konkrétní ceny budou stanoveny na základě množství a přesné specifikace.



### ELSTER Q4000

libovolná montážní poloha

Kompaktní provedení s výstelkou EPDM pro pitnou vodu. Jiné varianty jsou možné po domluvě

| Q3<br>m <sup>3</sup> /hod. | DN<br>mm | Tmax<br>°C | PN<br>bar | Staveb. délka<br>mm | Cena<br>Kč |
|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 40                         | 50       | 50         | 16        | 200                 | 38 800,00  |
| 63                         | 65       | 50         | 16        | 200                 | 38 800,00  |
| 100                        | 80       | 50         | 16        | 200                 | 42 700,00  |
| 100                        | 80       | 50         | 16        | 225                 | 42 700,00  |
| 160                        | 100      | 50         | 16        | 250                 | 44 650,00  |
| 250                        | 125      | 50         | 10        | 250                 | 54 400,00  |
| 400                        | 150      | 50         | 16        | 300                 | 66 100,00  |
| 630                        | 200      | 50         | 16        | 350                 | 81 700,00  |

# VODOSTOP

## Systém ochrany majetku VODOSTOP MONO, VODOSTOP DUO



### VODOSTOP MONO

s nerezovým **jednočinným** elektronickým ventilem s atestem pro pitnou vodu MIVALT

Cena je včetně příslušného vodoměru

| Popis        |                         | Cena<br>Kč |
|--------------|-------------------------|------------|
| VM-NO 1/2-15 | Vodostop MONO 1/2" DN15 | 12 900,00  |
| VM-NO 3/4-20 | Vodostop MONO 3/4" DN20 | 12 900,00  |
| VM-NO 1-25   | Vodostop MONO 1" DN25   | 16 500,00  |



### VODOSTOP MONO

s nerezovým elektronickým ventilem s atestem pro pitnou vodu MIVALT

Cena je včetně příslušného vodoměru

| Popis          |                           | Cena<br>Kč |
|----------------|---------------------------|------------|
| VM-NO 1/2-15   | Vodostop MONO 1/2" DN15   | 15 000,00  |
| VM-NO 3/4-20   | Vodostop MONO 3/4" DN20   | 15 000,00  |
| VM-NO 1-25     | Vodostop MONO 1" DN25     | 18 900,00  |
| VM-NO 1.1/4-30 | Vodostop MONO 1 1/4" DN30 | 23 000,00  |
| VM-NO 1.1/2-40 | Vodostop MONO 1 1/2" DN40 | 24 600,00  |
| VM-NO 2-50     | Vodostop MONO 2" DN50     | 36 000,00  |



### VODOSTOP DUO

Ideální řešení v bytě, tj. pro připojení vodoměru na studenou a teplou vodu

| Popis        |                        | Cena<br>Kč |
|--------------|------------------------|------------|
| VM-NO 1/2-15 | Vodostop DUO 1/2" DN15 | 18 000,00  |
| VM-NO 3/4-20 | Vodostop DUO 3/4" DN20 | 18 000,00  |

s 2x nerezovým **jednočinným** elektronickým ventilem s atestem pro pitnou vodu MIVALT



### VODOSTOP DUO

Ideální řešení v bytě, tj. pro připojení vodoměru na studenou a teplou vodu

| Popis        |                        | Cena<br>Kč |
|--------------|------------------------|------------|
| VM-NO 1/2-15 | Vodostop DUO 1/2" DN15 | 22 500,00  |
| VM-NO 3/4-20 | Vodostop DUO 3/4" DN20 | 22 500,00  |

s 2x nerezovým elektronickým ventilem s atestem pro pitnou vodu MIVALT



# Vodoměrné příslušenství

## Vodoměrné příslušenství

| Popis   | Cena<br>Kč |
|---|------------|
| Matka 1" s vrt. hranou, mosaz                             | 27,00      |
| Matka 5/4" s vrt. hranou, mosaz                           | 69,00      |
| Nátrubek teleskopický 3/4"                                | 149,00     |
| Nátrubek teleskopický 1"                                  | 208,00     |
| Šroubení redukční 3/4" x 1/2", 40 mm, ks                  | 127,00     |
| Šroubení redukční 3/4" x 1/2", 56 mm, ks                  | 132,00     |
| Šroubení 1/2", 37 mm, vrt., ks                            | 29,00      |
| Šroubení 3/4", 46 mm, vrt., ks                            | 59,00      |
| Šroubení 3/4", 29 mm, vrt., ks                            | 59,00      |
| Šroubení 1", 46 mm, vrt. ks                               | 108,00     |
| Šroubení 1", 56 mm, vrt. ks                               | 138,00     |
| Šroubení 5/4", 56 mm, vrt., ks                            | 217,00     |
| Šroubení 6/4", 66 mm, vrt., ks                            | 208,00     |
| Šroubení 2", 76 mm, vrt., ks                              | 402,00     |
| Plombovací kleště   | 990,00     |
| Plomba EURO PL 95 M - voda, modrá                         | 5,00       |
| Samostatné plombovací pouzdro DN 15 (1/2")                | 3,70       |
| Samostatné plombovací pouzdro DN 20 (3/4")                | 4,40       |
| Samostatné plombovací pouzdro DN 25 (1")                  | 6,10       |
| Samostatné plombovací pouzdro DN 40 (6/4")                | 10,80      |
| Samostatný plombovací kuliček - červený                   | 0,50       |
| Těsnění fíbr 3/4", 24x14x2                                | 1,90       |
| Těsnění fíbr 1", 30x22x1,5                                | 2,60       |
| Těsnění fíbr 1", 30x20x2                                  | 2,60       |
| Těsnění fíbr 2", 56x44                                    | 5,70       |
| Těsnění fíbr 5/4", 38x27                                  | 5,70       |
| Zpětná klapka RV/FK 15 - 1/2" (plochá na bytový vodoměr)  | 30,00      |
| Zpětná klapka RV-WM 20 - 3/4" (vsuvná na domovní vodoměr) | 74,00      |
| Zpětná klapka RV-WM 25 - 1" (vsuvná na domovní vodoměr)   | 169,00     |



Vodoměrná sestava FEST KOM 19.58.1.321 32x1" 1 627,00



Vodoměrná sestava FEST ROH 19.58.3.321 32x1" 1 761,00



Vodoměrná sestava FEST KOM 19.58.6.321 32x1" 1 459,00

# Ceník služeb

## Metrologické úkony

|  | Položka                         | Cena<br>Kč |
|--|---------------------------------|------------|
| Ověření vodoměru na studenou vodu a teplou užitkovou vodu  | DN 15 - 32 (třída A, B, <R80)   | 37,00      |
|  | DN 15 - 32 (třída C, R80 a výš) | 45,00      |
|  | DN 40 - 100                     | 226,00     |
|  | DN 125 - 200                    | 328,00     |
|  | DN 50 - 125 dle normy MID       | 450,00     |
| Ověření svislých vodoměrů  | DN 20 - 40                      | 120,00     |
|  | DN 40 - 65                      | 323,00     |
| Osvědčení o výsledku ověření (přezkoušení o správnosti chodu)  | DN 15 - 32                      | 295,00     |
|  | DN 40 - 100                     | 650,00     |
|  | DN 125 - 200                    | 860,00     |
| Ověření mechanických průtokoměrných částí měřičů tepla   | DN 15 - 32                      | 120,00     |
|  | DN 40                           | 290,00     |
|  | DN 50 - 200                     | 530,00     |
| Osvědčení o výsledku ověření mechanických průtokoměrných částí měřičů tepla (přezkoušení o správnosti chodu) | DN 15 - 32                      | 330,00     |
|  | DN 40 - 100                     | 813,00     |
|  | DN 125 - 200                    | 1 075,00   |
| Ověření ultrazvukové průtokoměrné části měřičů tepla a indukčních a ultrazvukových průtokoměrů.              | DN 15 - 40                      | 720,00     |
|  | DN 50 - 200                     | 980,00     |
| Potvrzení o ověření  | DN 15 - 200                     | 100,00     |
| Kalibrace včetně kalibračního listu  | DN 15 - 40                      | 720,00     |
|  | DN 50 - 200                     | 980,00     |

## Opravy

|                          | Položka   | Cena<br>Kč |  |
|--------------------------|---|------------|--|
| Základní oprava vodoměru | DN 15 - 32  | 121,00     |  |
|                          | DN 40   | 530,00     |  |
|                          | DN 50 - 125   | 796,00     |  |
|                          | DN 150 - 200  | 980,00     |  |
|                          | Povrchová úprava DN 40 - 200  | 38,00      |  |
|                          | Výměna měřicího mechanismu DN 40 - 200                              | 458,00     |  |
|                          | Povrchová úprava DN 15 - 32   | 34,00      |  |
|                          | Justování   | 10,00      |  |
|                          | Tlaková zkouška PN16  | 5,00       |  |
|                          | <i>Náhradní díly použité na opravu budou fakturovány samostatně</i> |            |  |

Operace zde neuvedené v rámci služeb poskytovaných AMS budou oceňovány smluvní cenou, hodinová zúčtovací sazba výkonů pracovníka AMS, oprav vodoměrů, je 500,-Kč K ceně bude připočtená DPH platná dle zákona o DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění

## Ostatní

|                                      | Položka  | Cena<br>Kč   |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Radiomoduly - služby                 | Příprava radiomodulu (oživení, naprogramování, zavedení do databáze) | 70,00        |
|                                      | Montáž na místě (hodinová sazba)                                     | 500,00       |
|                                      | Zaškolení  | 300,00       |
| Měření průtoku příložným ultrazvukem | 1 měřicí den   | 5 000,00     |
|                                      | Dlouhodobé měření  | cena dohodou |
|                                      | Kontrola hydrantu  | 500,00       |
|                                      | Doprava  | 7,00 / KM    |



**KAPKA**, spol s r.o.  
autorizované metrologické středisko K-31

Bylany 85  
CZ - 284 01 Kutná Hora

tel: +420 327 512 918

fax: +420 327 511 648

email: [info@kapka-vodomery.cz](mailto:info@kapka-vodomery.cz)

web: [www.kapka-vodomery.cz](http://www.kapka-vodomery.cz)